

# Rectifieuse univer. KELLENBERGER R 600U

**Etat****OCCASION****Catégorie**

Rectifieuse

**Marque**

KELLENBERGER

**Modèle**

600 U

**Numéro de série**

32461-2302

**Année de fabrication**

-

**Numéro de stock**

3366

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de pointes : 175 mm  
Diamètre maximum de la pièce : 349 mm  
Distance entre pointes : 600 mm  
Course longitudinale : 900 mm  
Poids: env. 2700 kg  
Alimentation électrique : 3x380V/50Hz

**Chariot porte-meule**

Course : 245 mm

**Poupée porte-meule**

Meule pour la rectification cylindrique : 400x50x127 mm  
Meule pour extrémité droite de la broche : 225x200x76.2 mm  
Vitesse de la meule : 1500/1700/2200 t/min  
Poupée orientable : 270°

**Poupée porte-pièce**

Nombre de tours : 20-400 t/min  
Orientation : 360°  
Cône de la broche : 5 CM

## COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Ajustement micrométrique sur la contre-poupée  
Semelles de rehausse  
Installation de réctification d'intérieur  
Broche 70 mm  
Broche 50 mm  
Dispositif à dresser pivotant pour réctification intérieure  
Butée fixe  
Butée de dressage pour la rectification intérieur  
Butée pour le pivotement de la table  
Lunette à 3 mors relevable  
Installation de serrage rapide par pinces B32  
Tête à diviser  
Lot de pinces B32  
Lot de meules  
Layette









