LUTHY MACHINES SA

Rectifieuse univer. KELLENBERGE R 600U

Etat	OCCASION
Catégorie	Rectifieuse
Marque	KELLENBERGER
Modèle	600 U
Numéro de série	32461-2302
Année de fabrication	-
Numéro de stock	3366

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de pointes : 175 mm
Diamètre maximum de la pièce : 349 mm
Distance entre pointes : 600 mm
Course longitudinale : 900 mm
Poids: env. 2700 kg
Alimentation électrique : 3x380V/50Hz

Chariot porte-meule
Course : 245 mm

Poupée porte-meule
Meule pour la rectification cylindrique : 400x50x127 mm
Meule pour extrémité droite de la broche : 225x200x76.2 mm
Vitesse de la meule : 1500/1700/2200 t/min
Poupée orientable : 270°

Poupée porte-pièce
Nombre de tours : 20-400 t/min
Orientation : 360°
Cône de la broche : 5 CM

COMPOSITION ET ACCCESSOIRES

Ajustement micrométrique sur la contre-poupée
Semelles de rehausse
Installation de réctification d'intérieur
Broche 70 mm
Broche 50 mm
Dispositif à dresser pivotant pour réctififcation intérieure
Butée fixe
Butée de dressage pour la rectification intérieur
Butéé pour le pivotement de la table
Lunette à 3 mors relevable
Installation de serrage rapide par pinces B32
Tête à diviser
Lot de pinces B32
Lot de meules
Layette

Boulevard des Eplatures 37
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
+41 (0)32 926 62 62
luthy@luthymac.ch

KELLENBERGER

KELLENBERGER

KELLENBERGER

LLENBERGER



Boulevard des Eplatures 37
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

+41 (0)32 926 62 62
luthy@luthymac.ch

KELLENBERGER
Masch.-Nr. 2302
Volt 3•380
Hz 50
Steuerspannung
Commande
Control voltage
V 220
Nennstrom Maschine
Courant nominal machine
Nominal current machine
A 13
Hauptsicherungen Netz
Fusibles réseau
Main fuses network
A 25 T
Plan Nr.
L. KELLENBERGER & CO. AG. ST. GALLEN CH
11.820.237

MASCH. NO. 32461 - 2302
L.KELLENBERGER & CO AG
ST. GALLEN SCHWEIZ
10. 10. 1980
11.820.158

Boulevard des Eplatures 37
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

+41 (0)32 926 62 62
luthy@luthymac.ch



Boulevard des Eplatures 37
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

+41 (0)32 926 62 62
luthy@luthymac.ch