

Rectifieuse cylindrique TSCHUDIN HTG 620



Etat	RÉVISÉ
Catégorie	Rectifieuse
Marque	TSCHUDIN
Modèle	HTG 620
Numéro de série	85232
Année de fabrication	-
Numéro de stock	2250

CARACTÉRISTIQUES

Machine entièrement révisée, géométrie refaite

[VIDEO DE LA MACHINE](#)

Distance entre-pointes : 680 mm
Hauteur de pointe : 100 mm

Poupée porte-pièce
Cône de broche : CM4
Nez de broche : M48x3
Orientation : 360°
Vitesse de la broche : 50-500 t/min

Contre-poupée
Cône du fourreau : CM3
Course du fourreau : 20 mm

Poupée porte-meule
Diamètre de meule : 350 mm
Largeur de meule : max 50 mm
Alésage de meule : 127 mm
Puissance du moteur : 3 kW

Coulisse longitudinale
Course : 620 mm
Vitesse : 0-5 m/min
temporisation : 0-10 s
orientation de la table +/- 8°

COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Poupée porte-pièce haute précision
Dispositif de serrage rapide à levier
Système de rectifiage intérieur complet
Butée de coulisse escamotable
Support de comparateur avec comparateur
Flasque avec meule
Plateau magnétique Ø 155 mm
Système d'arrosage complet
lampe machine


Coulisse transversale
Course commandé par volant : 45 mm
Avance rapide automatique : 38 mm
Course automatique : 0-1.2 mm/t
Valeur de l'avance : 0-3 mm/min
Temps d'étincelage : 2-30 s

Groupe hydraulique
Capacité : 55 l


Groupe d'arrosage
Capacité : 200 l

Dimensions (sans groupe d'arrosage) : 2890x1445x1900 mm
Poids : 2600 kg











TSCHUDIN GRENCHEN		
Type: HTG 620 No. 95 232		
Hydraulic unit Hydraulik Aggregat Groupe hydraulique	Circulation Umlauf Circulation	Mobil Vactra Oil No. 2
Guideways of table slide and of wheelhead slide Längsschlitten- und Querschlitten-Gleitbahnen Glissières des coulisses longitudinales et transversales	Central lubrication Zentralschmierung Graissage centralisé	Mobil Vactra Oil No. 2
Guideways of wheelhead slide Querschlitten-Gleitbahnen Glissières de la coulisse transversale	Bath Bad Bain	Mobil Vactra Oil No. 2
Tailstock barrel Reitstockpinole Fourreau de la contre-poupée	Bath Bad Bain	Mobil Vactra Oil No. 2
Wheelhead spindle Schleifspindel Broche porte-meule	Circulation Umlauf Circulation	Mobil Velocite Oil No. 6
Workhead spindle Werkstückspindel Broche porte-pièce	Bath Bad Bain	Mobil Velocite Oil No. 6
Mechanical workhead variator unit Variatorgetriebe Variateur de vitesse mécanique de la poupées porte-pièce	Bath Bad Bain	SANTOTRAC 50 made by Monsanto
Guides of diamond in-feed slide Abrichtschlittenführung Guidage du coulisseau de diamantage	Bath Bad Bain	Mobil Vactra Oil No. 2
Profile dressing unit with template Kopierschlittenheit Unité de diamantage par copiage	Bath Bad Bain	Mobil Vactra Oil No. 2

